

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Verordner oder Apotheker.

PINIKEHL® D4 Zäpfchen

Wirkstoff: **Fomitopsis pinicola e mycelio D4** · Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Zäpfchen enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

0,2 g **Fomitopsis pinicola e mycelio D4** trit. (HAB 1, Vorschrift 6).

Sonstiger Bestandteil: 1,8 g Hartfett.

Darreichungsform und Inhalt:

10 Zäpfchen oder 100 Zäpfchen.

Anwendungsgebiet:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender:

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Behandler nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von **PINIKEHL® D4** und wie oft sollten Sie **PINIKEHL® D4** anwenden?

Soweit nicht anders verordnet: Einmal täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen.

Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen sind bis jetzt nicht bekannt. Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Verordner oder Apotheker mit.

Vor Wärme schützen! – Unter 30°C lagern!

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

ARZNEIMITTEL sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK Arzneimittelherstellung
GmbH & Co. KG Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Apothekenpflichtig!

Packungsgrößen: 10 Zäpfchen oder 100 Zäpfchen.
Dauer der Anwendung: Keine zeitliche Begrenzung. Anwendungsdauer nach Anweisung des Verordners.

Herstellungsbedingt können die Suppositorien oben Einzugskegel aufweisen!

Zur weiteren Anwendung stehen **PINIKEHL®** Injektionen, Kapseln und Tropfen zur Verfügung.